

CRITERIOS PARA EXPULSAR A UN PERRO DE UNA CARRERA:

- **Caquexia:** mala condición corporal, extremada delgadez y falta de fuerza, depresión.

- **Deshidratación >5%:**

5-7%: pliegue cutáneo retrasado, mucosas pegajosas o secas, trc 2-3seg. Tto reposo e hidratación oral

7-8% trc>3seg, ojos hundidos y pies fríos, pliegue cutáneo muy retardado. Tto: reposo, fluidos iv

>8%: emergencia, perro poco responsivo, crt>3seg, ojos muy hundidos, posible shock, extremidades muy frías. Tto: emergencia, fluidos iv inmediatamente, calor.

Ritmo cardíaco elevado o irregular:

- frecuencia >120 lpm, que no baja en 30min

- crt> 2-3 seg

- existen ligeros murmullos cardíacos en perros muy entrenados, no patológicos.

Apuntar pero no descalificar.

- Ritmo cardíaco irregular o soplo evidente.



Hipertermia:

>39,2°C el perro queda fuera de la carrera

> 40°C , con jadeo evidente, respiración con la boca abierta, lpm>120 después de 15-30min descanso, vómitos, andar irregular, colapso: golpe de calor. Tto: enfriar despacio, fluidos.

Hipotermia:

Temp < 37,2 C : retirada de la carrera. Calentar y encontrar causa.

Ruidos respiratorios anormales:

Respiración rápida continua, jadeos, toses, dificultad respiratoria, respiración abdominal, auscultación áspera, húmeda, murmullos, crepitaciones. Retirada de la carrera, tratar adecuadamente según patología.

Orina marrón o roja: Miopatía del perro de trineo, degeneración muscular, rhabdomiolisis. Puede derivar en IRA, hiperpotasemia y ataque cardíaco.

- Subaguda: corre más despacio, mal paso, dolor de espalda, paso acortado, orina oscura.

Tto: retirar, descanso, fluidos, vit B, antiinflamatorios, calor local.

- Hiperagudo: jadeo severo, dolor muscular obvio, latido cardíaco irregular, temblores en extremidades, debilidad tercio posterior, colapso. Tto inmediato o muerte IRA.

Diarrea efusiva o con sangre:

retirada y tto, vigilar si es stma de otra patología.

Cojera:

Una cojera que no se pasa al calentar, se saca al perro de la carrera.

Lesiones en manos/pies o almohadillas:

Cortes o inflamación: retirada al perro de la carrera, cura y vendaje si es necesario. Si es leve: botas y se deja correr.

FICHA DE CONTROL VETERINARIO CANICROSS:

DUEÑO:

PERRO: _

CHIP: _

CARRERA: ARROYOMOLINOS MÓSTOLES

	APTO	NO APTO
CARTILLA:		
FREC CARDIACA(120LPM)		
TEMPERATURA (>37,2 <39,2)		
COJERA		
ALMOHADILLAS		
DESHIDRATACIÓN (<5%)		
OTROS (diarrea, orina oscura, desorientación, vómitos...)		

Observaciones:

Firma: